



iLOQ E5/EH5

E5/EH5 Modulær Skandinavisk beslag-serie

Brukerveiledning

E5A - Standard sylinderveslag med knappvrider

E5B - Standard sylinderveslag med on/off bryter på knappvrider

EH5A – Høysikkerhet dobbeltsylinder beslag

EH5B – Høysikkerhet sylinderveslag med returfjær-knappvrider

EH5C – Høysikkerhet sylinderveslag med retufjær-knappvrider og on/off bryter

EH5D – Høysikkerhet dobbeltsylinder beslag med on/off bryter

12/2023


Rev. 1.0

Document ID

305307


iLOQ Oy

support.ilq.com



	B
19 mm	4
20-22 mm	3 5
23-25 mm	2 5
26-28 mm	5
29-31 mm	3 6
32-34 mm	2 6
35-37 mm	6
38-40 mm	3 7
41-43 mm	2 7
44-45 mm	7






	C
19-21 mm	9
22-24 mm	9
25-27 mm	9
28-30 mm	9
31-33 mm	9
34-36 mm	9
37-39 mm	9
40-42 mm	9
43-45 mm	9




XX = Utførelse

X = Utendørs eller innendørs


1 E5.N10.XX	4 E5.N36.XX (36 mm)	7 E5.N09.XX (9 mm)
2 E5.N03.XX (3 mm)	5 E5.N27.XX (27 mm)	8 C5S.X.XX
3 E5.N06.XX (6 mm)	6 E5.N18.XX (18 mm)	9 TT.B5.ZC





↔	B
19 mm	4
20-22 mm	3 5
23-25 mm	2 5
26-28 mm	5
29-31 mm	3 6
32-34 mm	2 6
35-37 mm	6
38-40 mm	3 7
41-43 mm	2 7
44-45 mm	7










↔	C
19-21 mm	9
22-24 mm	9
25-27 mm	9
28-30 mm	9
31-33 mm	9
34-36 mm	9
37-39 mm	9
40-42 mm	9
43-45 mm	9




XX = Utførelse


X = Utendørs eller innendørs

1 E5.N10.XX	4 E5.N36.XX (36 mm)	7 E5.N09.XX (9 mm)
2 E5.N03.XX (3 mm)	5 E5.N27.XX (27 mm)	8 C5S.X.XX
3 E5.N06.XX (6 mm)	6 E5.N18.XX (18 mm)	9 TT.B6.ZC














	B		C
19 mm	4	19 mm	3 4
20-22 mm	3 5	20-22 mm	2 4
23-25 mm	2 5	23-25 mm	4
26-28 mm	5	26-28 mm	3 5
29-31 mm	3 6	29-31 mm	2 5
32-34 mm	2 6	32-34 mm	5
35-37 mm	6	35-37 mm	3 6
38-40 mm	3 7	38-40 mm	2 6
41-43 mm	2 7	41-43 mm	6
44-45 mm	7	44-45 mm	3 7




XX = Utførelse

X = Utendørs eller innendørs


1 E5.N01.XX	5 E5.N27.XX (27 mm)	9 A10.11
2 E5.N03.XX (3 mm)	6 E5.N18.XX (18 mm)	10 C5S.X.XX
3 E5.N06.XX (6 mm)	7 E5.N09.XX (9 mm)	11 E5.N2.XX
4 E5.N36.XX (36 mm)	8 C5S.X.XX	12 A10.52





↔	B
19 mm	4
20-22 mm	3 5
23-25 mm	2 5
26-28 mm	5
29-31 mm	3 6
32-34 mm	2 6
35-37 mm	6
38-40 mm	3 7
41-43 mm	2 7
44-45 mm	7









↔	C
19-20 mm	5
21-23 mm	3 6
24-26 mm	2 6
27-29 mm	6
30-32 mm	3 7
33-35 mm	2 7
36-38 mm	7
39 mm*	6
40-42 mm*	3 7
43-45 mm*	2 7




XX = Utførelse


X = Utendørs eller innendørs

1 E5.N01.XX	5 E5.N27.XX (27 mm)	9 A10.12
2 E5.N03.XX (3 mm)	6 E5.N18.XX (18 mm)	10 TT.N1
3 E5.N06.XX (6 mm)	7 E5.N09.XX (9 mm)	11 E5.N2.XX
4 E5.N36.XX (36 mm)	8 C5S.X.XX	12 A10.52


















	B		C
19 mm	4	19-21 mm	3 7
20-22 mm	3 5	22-24 mm	2 7
23-25 mm	2 5	25-27 mm	7
26-28 mm	5	28 mm*	6
29-31 mm	3 6	29-31 mm*	3 7
32-34 mm	2 6	32-34 mm*	2 7
35-37 mm	6	35-37 mm*	7
38-40 mm	3 7	38 mm**	6
41-43 mm	2 7	39-41 mm**	3 7
44-45 mm	7	42-44 mm**	2 7
		45 mm **	7



1 E5.N01.XX	6 E5.N18.XX (18 mm)	11 E10.1
2 E5.N03.XX (3 mm)	7 E5.N09.XX (9 mm)	12 E5.N2.XX
3 E5.N06.XX (6 mm)	8 C5S.X.XX	13 A10.52
4 E5.N36.XX (36 mm)	9 A10.12	
5 E5.N27.XX (27 mm)	10 TT.N1	






↔	B
19 mm	4
20-22 mm	3 5
23-25 mm	2 5
26-28 mm	5
29-31 mm	3 6
32-34 mm	2 6
35-37 mm	6
38-40 mm	3 7
41-43 mm	2 7
44-45 mm	7

↔	C
19-21 mm	2 5
22-24 mm	5
25-27 mm	3 6
28-30 mm	2 6
31-33 mm	6
34-36 mm	3 7
37-39 mm	2 7
40-42 mm	7
43 mm*	6
44-45 mm*	3 7


* 1x 10 mm sylinder forlenger



XX = Utførelse

X = Utendørs eller innendørs

1 E5.N01.XX	6 E5.N18.XX (18 mm)	11 E10.1
2 E5.N03.XX (3 mm)	7 E5.N09.XX (9 mm)	12 E5.N2.XX
3 E5.N06.XX (6 mm)	8 C5S.X.XX	13 A10.52
4 E5.N36.XX (36 mm)	9 A10.11	
5 E5.N27.XX (27 mm)	10 C5S.X.XX	





iLOQ E5/EH5

E5/EH5 Modular Scandinavian escutcheon series

User Guide

iLOQ

support.ilq.com

Elektroniikkatie 10

90590 Oulu

Finland