



iLOQ E5/EH5

E5/EH5 Modulbaserad Skandinavisk behörsserie

Användarguide

E5A - Standard täckt cylinderbehör med vred

E5B - Standard täckt cylinderbehör med on/off vred

EH5A - Täckt säkerhetsbehör för dubbelcylinder

EH5B - Täckt säkerhetsbehör med återfjädrande vredcylinder

EH5C - Täckt säkerhetsbehör med återfjädrande vredcylinder och on/off modul

EH5D - Täckt säkerhetsbehör för dubbelcylinder och on/off modul

12/2023


Rev. 1.0

Document ID

305307


iLOQ Sverige AB

support.iloq.se



	B
19 mm	4
20-22 mm	3 5
23-25 mm	2 5
26-28 mm	5
29-31 mm	3 6
32-34 mm	2 6
35-37 mm	6
38-40 mm	3 7
41-43 mm	2 7
44-45 mm	7






	C
19-21 mm	9
22-24 mm	9
25-27 mm	9
28-30 mm	9
31-33 mm	9
34-36 mm	9
37-39 mm	9
40-42 mm	9
43-45 mm	9




XX = Ytbehandling


X = Utomhus eller inomhus

1 E5.N10.XX	4 E5.N36.XX (36 mm)	7 E5.N09.XX (9 mm)
2 E5.N03.XX (3 mm)	5 E5.N27.XX (27 mm)	8 C5S.X.XX
3 E5.N06.XX (6 mm)	6 E5.N18.XX (18 mm)	9 TT.B5.ZC














↔	B	↔	C
19 mm	4	19-21 mm	9
20-22 mm	3 5	22-24 mm	9
23-25 mm	2 5	25-27 mm	9
26-28 mm	5	28-30 mm	9
29-31 mm	3 6	31-33 mm	9
32-34 mm	2 6	34-36 mm	9
35-37 mm	6	37-39 mm	9
38-40 mm	3 7	40-42 mm	9
41-43 mm	2 7	43-45 mm	9
44-45 mm	7		




XX = Ytbehandling


X = Utomhus eller inomhus

1 E5.N10.XX	4 E5.N36.XX (36 mm)	7 E5.N09.XX (9 mm)
2 E5.N03.XX (3 mm)	5 E5.N27.XX (27 mm)	8 C5S.X.XX
3 E5.N06.XX (6 mm)	6 E5.N18.XX (18 mm)	9 TT.B6.ZC














	B		C
19 mm	4	19 mm	3 4
20-22 mm	3 5	20-22 mm	2 4
23-25 mm	2 5	23-25 mm	4
26-28 mm	5	26-28 mm	3 5
29-31 mm	3 6	29-31 mm	2 5
32-34 mm	2 6	32-34 mm	5
35-37 mm	6	35-37 mm	3 6
38-40 mm	3 7	38-40 mm	2 6
41-43 mm	2 7	41-43 mm	6
44-45 mm	7	44-45 mm	3 7




XX = Ytbehandling

X = Utomhus eller inomhus


1 E5.N01.XX	5 E5.N27.XX (27 mm)	9 A10.11
2 E5.N03.XX (3 mm)	6 E5.N18.XX (18 mm)	10 C5S.X.XX
3 E5.N06.XX (6 mm)	7 E5.N09.XX (9 mm)	11 E5.N2.XX
4 E5.N36.XX (36 mm)	8 C5S.X.XX	12 A10.52





↔	B
19 mm	4
20-22 mm	3 5
23-25 mm	2 5
26-28 mm	5
29-31 mm	3 6
32-34 mm	2 6
35-37 mm	6
38-40 mm	3 7
41-43 mm	2 7
44-45 mm	7









↔	C
19-20 mm	5
21-23 mm	3 6
24-26 mm	2 6
27-29 mm	6
30-32 mm	3 7
33-35 mm	2 7
36-38 mm	7
39 mm*	6
40-42 mm*	3 7
43-45 mm*	2 7




XX = Ytbehandling


X = Utomhus eller inomhus

1 E5.N01.XX	5 E5.N27.XX (27 mm)	9 A10.12
2 E5.N03.XX (3 mm)	6 E5.N18.XX (18 mm)	10 TT.N1
3 E5.N06.XX (6 mm)	7 E5.N09.XX (9 mm)	11 E5.N2.XX
4 E5.N36.XX (36 mm)	8 C5S.X.XX	12 A10.52


















	B		C
19 mm	4	19-21 mm	3 7
20-22 mm	3 5	22-24 mm	2 7
23-25 mm	2 5	25-27 mm	7
26-28 mm	5	28 mm*	6
29-31 mm	3 6	29-31 mm*	3 7
32-34 mm	2 6	32-34 mm*	2 7
35-37 mm	6	35-37 mm*	7
38-40 mm	3 7	38 mm**	6
41-43 mm	2 7	39-41 mm**	3 7
44-45 mm	7	42-44 mm**	2 7
		45 mm **	7




1 E5.N01.XX	6 E5.N18.XX (18 mm)	11 E10.1
2 E5.N03.XX (3 mm)	7 E5.N09.XX (9 mm)	12 E5.N2.XX
3 E5.N06.XX (6 mm)	8 C5S.X.XX	13 A10.52
4 E5.N36.XX (36 mm)	9 A10.12	
5 E5.N27.XX (27 mm)	10 TT.N1	





	B		C
19 mm	4	19-21 mm	2 5
20-22 mm	3 5	22-24 mm	5
23-25 mm	2 5	25-27 mm	3 6
26-28 mm	5	28-30 mm	2 6
29-31 mm	3 6	31-33 mm	6
32-34 mm	2 6	34-36 mm	3 7
35-37 mm	6	37-39 mm	2 7
38-40 mm	3 7	40-42 mm	7
41-43 mm	2 7	43 mm*	6
44-45 mm	7	44-45 mm*	3 7


* 1x 10 mm cylinderförlängare



XX = Ytbehandling

X = Utomhus eller inomhus

1 E5.N01.XX	6 E5.N18.XX (18 mm)	11 E10.1
2 E5.N03.XX (3 mm)	7 E5.N09.XX (9 mm)	12 E5.N2.XX
3 E5.N06.XX (6 mm)	8 C5S.X.XX	13 A10.52
4 E5.N36.XX (36 mm)	9 A10.11	
5 E5.N27.XX (27 mm)	10 C5S.X.XX	





iLOQ E5/EH5

E5/EH5 Modulbaserad Skandinavisk behörsserie

Användarguide

iLOQ

support.iloq.se

Västberga Allé 5

126 30 Hägersten

Sverige